



ROGÉRIO
CUSTÓDIO

COMPONENTES DE CARPINTARIA

SISTEMA DE GAVETAS
SLIM



JALT



O excelente desempenho do sistema de gavetas JALT de última geração e com movimentos silenciosos, contribuem para o seu conforto e bem-estar sonoro.

Transforme a sua cozinha num espaço que reflecte o seu estilo de vida, carácter e satisfação.





ÍNDICE

04

REF.
A01
alt. 86 mm



08

REF.
B01
alt. 118 mm



12

REF.
C01
alt. 167 mm



20

REF.
D01
alt. 199 mm





REF. **A01**
alt. 86 mm



GAVETA SLIM

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 86 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
- Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeças, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredea push-to-open (tic-tac).

COR



300 mm

350 mm

COMPRIMENTO

400 mm

450 mm

500 mm

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes

A

corredea



B


REF. A01

lateral da gaveta




C


conector traseiro




E

conector frontal




MONTAGEM


espaço necessário no armário




dimensões de instalação do painel do conector frontal




dimensões de perfuração do painel frontal




dimensões de instalação do painel traseiro

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA


dimensões da cabine p/gaveta

DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO

Largura da Cabine **LC**
Largura Interna da Cabine **LIC**
Comprimento Nominal **CN**

**ESPAÇO NECESSÁRIO**

Comprimento Nominal





alt. 86 mm

**GAVETA SLIM INTERIOR**

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 86 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
- Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeças, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredica push-to-open (tic-tac).


COR**COMPRIMENTO**



	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
--	--------	--------	--------	--------	--------

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes

A	corredeça	
B	REF. A01 lateral de chapa	
C	conector traseiro	
D	REF. F86 conector p/painel s/pux.	
	REF. F86H conector p/painel c/pux.	
F	REF. 0486 painel frontal s/pux.	
	REF. 04H86 painel frontal c/pux.	
K	ligador do painel frontal ao painel inferior	





MONTAGEM

REF. 0486
painel sem puxador



REF. 04H86
painel com puxador

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA**DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO****ESPAÇO NECESSÁRIO**
Comprimento Nominal



REF. **B01**
alt. 118 mm



GAVETA SLIM

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 118 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
- Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeiras, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredea push-to-open (tic-tac).

COR


COMPRIMENTO








	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
--	--------	--------	--------	--------	--------

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Componentes

A	corredea	
B	REF. B01	
C	lateral de chapa	
E	conector traseiro	



MONTAGEMespaço necessário
no armáriodimensões de instalação
do painel do conector frontaldimensões de perfuração
do painel frontaldimensões de instalação
do painel traseiro**DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA****DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO****ESPAÇO NECESSÁRIO**

Comprimento Nominal





alt. 118 mm

**GAVETA SLIM INTERIOR**


- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 118 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
- Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeças, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredica push-to-open (tic-tac).

COR**COMPRIMENTO**


	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
--	--------	--------	--------	--------	--------

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Componentes



MONTAGEM



espaço necessário
no armário





dimensões de instalação
do painel do conector frontal




REF. 0486

REF. 04H86

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA



DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO



ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





REF. **C01**
alt. 167 mm



GAVETA SLIM

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 167 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
- Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeças, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredea push-to-open (tic-tac).

COR



300 mm

350 mm

COMPRIMENTO

400 mm

450 mm

500 mm

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes

A

corredea



B

REF. D01

lateral de chapa




C








conector traseiro




E

conector frontal



MONTAGEMespaço necessário
no armáriodimensões de instalação
do painel do conector frontaldimensões de perfuração
do painel frontaldimensões de instalação
do painel traseiro**DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA****DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO**Largura da Cabine **LC**
Largura Interna da Cabine **LIC**
Comprimento Nominal **CN****ESPAÇO NECESSÁRIO**

Comprimento Nominal





alt. 167 mm

**GAVETA SLIM**


- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 167 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
- Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corrediças, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredica push-to-open (tic-tac).








COR**COMPRIMENTO**

	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
--	--------	--------	--------	--------	--------


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes



MONTAGEMespaço necessário
no armáriodimensões de instalação
do painel do conector frontaldimensões de perfuração
do painel frontaldimensões de instalação
do painel traseiro**DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA****DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO****ESPAÇO NECESSÁRIO**

Comprimento Nominal



40kg

alt. 167 mm

**GAVETA SLIM INTERIOR**


- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 167 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
- Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corrediças, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredica push-to-open (tic-tac).







COR**COMPRIMENTO**

	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
--	--------	--------	--------	--------	--------

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes




MONTAGEMespaço necessário
no armárioDimensões de instalação
do painel traseiroREF. 0486
painel sem puxadorREF. 04H86
painel com puxadorREF. 0-05
vareta quadrada**DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA****DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO**

Largura da Cabine **LC**
Largura Interna da Cabine **LIC**
Comprimento Nominal **CN**

ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





alt. 167 mm

**GAVETA SLIM INTERIOR**


- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 167 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
- Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeças, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredica push-to-open (tic-tac).






COR**COMPRIMENTO**

	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
--	--------	--------	--------	--------	--------


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes



MONTAGEMespaço necessário
no armárioDimensões de instalação
do painel traseiroREF. 0486
painel sem puxadorREF. 04H86
painel com puxadorREF. 0-05
vareta quadrada**DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA****DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO****ESPAÇO NECESSÁRIO**

Comprimento Nominal





REF. **D01**
alt. 199 mm



GAVETA SLIM

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 199 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
- Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corrediças, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredica push-to-open (tic-tac).

COR



300 mm

350 mm

COMPRIMENTO

400 mm

450 mm

500 mm

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes

A corrediça



B REF. D01


lateral de gaveta







C conector traseiro



E conector frontal



MONTAGEMespaço necessário
no armáriodimensões de instalação
do painel do conector frontaldimensões de perfuração
do painel frontaldimensões de instalação
do painel traseiro**DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA**


300 mm



350 mm






400 mm



450 mm




500 mm

**DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO**

Largura da Cabine **LC**
Largura Interna da Cabine **LIC**
Comprimento Nominal **CN**

ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





alt. 199 mm

**GAVETA SLIM**

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 199 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
- Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corrediças, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredica push-to-open (tic-tac).


COR**COMPRIMENTO**







	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
--	--------	--------	--------	--------	--------

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Componentes

A	corrediça	
B	REF.A01 lateral da gaveta	
C	conector traseiro	
E	conector frontal	
M	REF. 01-12 & 01-36 varetas laterais quadradas	



MONTAGEMespaço necessário
no armáriodimensões de instalação
do painel do conector frontaldimensões de perfuração
do painel frontaldimensões de instalação
do painel traseiro**DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA****DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO**


painel traseiro

placa de fundo
plano traseiro
de madeira
CN24mm

Largura da Cabine **LC**
Largura Interna da Cabine **LIC**
Comprimento Nominal **CN**

ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





alt. 199 mm

**GAVETA SLIM INTERIOR**

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 199 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
- Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeças, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredea push-to-open (tic-tac).


COR**COMPRIMENTO**





	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
--	--------	--------	--------	--------	--------

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes

A	corredea	
B	REF. D01 lateral de gaveta	
C	conector traseiro	
D	REF. F199 conector p/painel s/puxador	
E	REF. F199H conector p/painel c/puxador	
F	REF. 0486 painel frontal s/ puxador	
G	REF. 04H86 painel frontal c/ puxador	
H	REF. 0-05 vareta quadrada frontal	



MONTAGEMespaço necessário
no armárioDimensões de instalação
do painel traseiroREF. 0486
painel sem puxadorREF. 04H86
painel com puxadorREF. 0-05
vareta quadrada**DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA**


300 mm

350 mm



400 mm

450 mm

500 mm

DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIROLargura da Cabine **LC**
Largura Interna da Cabine **LIC**
Comprimento Nominal **CN****ESPAÇO NECESSÁRIO**

Comprimento Nominal





alt. 199 mm

**GAVETA SLIM INTERIOR**

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 199 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
- Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeças, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredica push-to-open (tic-tac).


COR**COMPRIMENTO**







	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
--	--------	--------	--------	--------	--------

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Componentes

A	corredeça	
B	REF. A01 lateral de gaveta	
C	conector traseiro	
D	REF. F199 conector p/painel s/puxador	
	REF. F199H conector p/painel c/puxador	
F	REF. 0486 painel frontal s/ puxador	
	REF. 04H86 painel frontal c/ puxador	



MONTAGEMespaço necessário
no armárioDimensões de instalação
do painel traseiroREF. 0486
painel sem puxadorREF. 04H86
painel com puxadorREF. 0-05
vareta quadrada**DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA****DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO****ESPAÇO NECESSÁRIO**

Comprimento Nominal



notas



Travessa do Junqueiro, nº82, Giesteira
3750-309 Águeda – Portugal

Tel/ +351 234 625 441
geral@jalt.pt

www.jalt.pt



Sítio da Arjona CxPostal 36A
8005-411 Estoi - Faro

Tel/ +351 931 736 478
geral@rogeriocustodio.pt

rogeriocustodio.pt



**ROGÉRIO
CUSTÓDIO**

COMPONENTES DE CARPINTARIA